

**sato**

HEALTHCARE INNOVATION

幫助消化胃腸藥

## 懷孕達三層錠

HEIGHTU 3 LAYERS TABLET

產後藥製字第057360號

### 【成分・分量】每錠含有：

#### 《內層》

Ursodesoxycholic Acid .....	2.22mg
Powdered Phellodendron Bark .....	5mg
Powdered Swertia Herb .....	1.667mg
Powdered Ginger .....	3.333mg
Powdered Cinnamon Bark .....	10mg
Lupulus Dried Extract .....	1mg
Scopolia Extract .....	3.333mg
Biodiastase 2000 .....	13.333mg
Lipase AP-12 .....	5mg
Newlase .....	13.333mg
Dried Aluminum Hydroxide Gel .....	93.333mg
Neusilin FL2 .....	20mg
Sodium Bicarbonate .....	166.667mg
Magnesium Carbonate .....	40mg

#### 【賦形劑】

Lactose、Potato Starch、Hydroxypropylcellulose、Mentha Oil、Polivinylpyrrolidone K30、Caramel、Dextrin、Magnesium Stearate

#### 【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，幫助消化。

#### 【用法・用量】

一天3次，或需要時服用。成人每次3錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次3/2錠；3歲以上未滿6歲，每次3/4錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。  
醫師藥劑師藥劑生指示藥品。

#### 【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於25°C以下之陰涼處所。
- 三、除非有醫師藥劑師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

### 【臨床實驗】依文獻記載

依據一項5年隨機雙盲之臨床研究顯示，ursodeoxycholic acid以建議治療劑量(13-15mg/kg/d)的2倍(28-30mg/kg/d)治療原發性膽道炎(primary sclerosing cholangitis)之病人(共納入150位)，結果顯示，用藥組發生臨床事件(死亡、肝臟移植或minimal listing criteria)的風險為對照組的2.1倍( $p<0.05$ )，也有較高發生嚴重不良事件的風險(包含靜脈曲張、肝硬化及膽道癌，63%vs.37%， $p<0.01$ )，此臨床試驗顯示，使用本品肝功能指數雖降低，但反而增加臨床事件風險。

### 【警語】

#### 一、除非有醫師藥劑師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

- (一)未滿3個月之嬰兒不得服用。
- (二)本藥每日最大建議劑量之含鋁量超過5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。

#### 二、本藥單次劑量(3錠)之酸中和能力為17.97mEq，鋁含量為3.3mEq，鋁含量為5.94mEq。

#### 三、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定期斷後再行服用。

#### 四、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

#### 五、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。

#### 六、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

#### 七、本藥含鋁之制酸成分可能會引起腹瀉。

#### 八、本藥含鋁之制酸成分，可能會引起便祕或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、輸中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。

#### 九、本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶奶餅用，會引起高血鈣、腎衰竭、輸中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。

#### 十、有些病人可能對鋁素過敏，偶有過敏現象。

### 【包裝】

室溫(25°C以下)儲藏。  
18~1,000錠玻璃瓶裝。

### 【儲藏】

佐藤製藥股份有限公司  
台北市信義區基隆路一段333號4樓(公司)  
新竹廠：新竹縣湖口鄉湖南村十鄰光復北路七號(製造廠)