

本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之相關內容不予審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。

仿單標籤粘貼表

103. 1. 22

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱產品及成分說明，應符合衛生福利部規定，不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能及不含禁用成分，且產品標示項目仍應符合化粧品衛生管理條例第6條及其相關規定，並由貴公司確認其真實性及負擔相關法律責任。

產品名稱	安耐曬 黃金水鑽防曬露 <SPF50+・PA++++>	申請廠商	台灣資生堂股份有限公司
許可證字號	衛署粧輸字第 017713 號		

安耐曬 黃金水鑽防曬露 <SPF50+・PA++++>
ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN A+N

(含藥化粧品)

強力防禦紫外線並長時間維持柔滑細緻的肌膚，對肌膚溫和。
防水、防皮脂。

◎隔離地表上各種紫外線，保護肌膚避免受到日曬及其它環境傷害。
◎通過實驗證實，能提供長時間防禦紫外線。
◎防止肌膚乾燥及其他紫外線造成的傷害。
-玻尿酸 GL(玻尿酸鈉+甘油[保濕劑])及肌膚補水成分(一種將水分注入角質層的成分)
-維他命 C 乙基(作為配方中的抗氧化劑)(抗氧化)
◎滑順延展，不黏膩，不會有包上一層膜狀的負擔感，賦予肌膚絲般光澤感。
◎適用海灘、游泳池、運動，以及其他紫外線強烈的場合。使用一般潔膚製品卸除即可。
◎經肌膚敏感性試驗。
用 途：
防曬、護膚。
使用方法：
○雙層型態，使用前請確實搖晃均勻後再使用。
○使用於身體上時，請以直線方式直接擠出於身體上，再以手心畫大圓方式均勻塗抹。臉部及頸部則取適量於手心，再均勻塗抹。
○使用量過少時將無法獲得充分的紫外線防禦效果。
○請依流汗及毛巾擦拭狀況進行補擦，以達到有效的防曬。
○游泳補擦時請先拭乾水氣再進行補擦。
劑型：乳劑 容量：60mL
保存方法：
○請勿置於高溫場所。
注意事項：
○避免接觸眼睛。
○如沾到衣服時，
○請勿放在嬰幼兒可及處。
○肌膚如有異常或發紅現象時，
○即使搽了防曬製品後，
○可燃性。請遠離火源。
許可證字號：衛署粧輸字第 017713 號
原產地：日本
製造廠：SHISEI
地 址：7-5-5, GINZA, TOKYO, JAPAN
進口商：台灣資生堂股份有限公司
地 址：桃園縣中壢市中正路 7-5 号
批號、製造日期：
主 成 分：(W/W)
ZINC OXIDE
ETHYLHEXYL METHOXYCONE
OCTOCRYLENE
POLYSILICONE-15 ..
DIETHYLAMINO HYDROXYBIS-ETHYLHEXYLOXYPHENYL
其他成分：詳見商品資訊
諮詢專線：0800-000-000
網址：<http://www.shiseido.com>



產品說明
請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。

有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任

外盒(外包裝)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合

產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事

工廠登記證、監製藥師證明文件(國產)

委託製造合約書面文件(國產)

授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入)

檢驗規格、方法及檢驗成績書

功能性試驗資料及結果

アネッサ
パーフェクトUVサンスクリーンA+N
(日やけ止め用乳液)
(顔・からだ用)

● 2層タイプなので、よく振ってからお使いください。
● 顔や首には、朝のお手入れの最後に適量をとり、ていねいになじませます。からだには、容器から直撫肌の上に線状にとり、手のひらで円を描くようになじませます。
● 効果を保つため、タオルで強くふいた後などは、必ずつけなおしてください。
● 落ちたときは、普段お使いの洗浄料で、ていねいに洗い流してください。
△目に入らないようにご注意ください。目に入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。
△火気のご注意ください。
△衣服についた場合はすぐに洗剤でていねいに洗ってください。ピンクに変色しますので、塩素系漂白剤のご使用はさけてください。

60mL

株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5
お客様窓口 ☎ 0120-81-4710
MADE IN JAPAN

お肌に異常があるとき、またはお肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

容器: PE, PS
中栓: PE
キャップ: PP

本案僅就中文詞句部份進行審查，至於外文部份所登載之內容不予以審查，惟上述內容仍應符合相關法令之規定，並應由貴公司自行負擔法律責任。


仿單標籤粘貼表

103. 1. 22



產品名稱	安耐曬 黃金水鑽防曬露 <SPF50+・PA++++>	申請廠商	台灣資生堂股份有限公司
許可證字號		衛署粧輸字第 017713 號	

有關本產品標籤仿單及包裝標示之宣稱
產品及成分說明，應符合衛生福利部規定。
不涉及不適當詞句、誇大不實、醫療效能
能及不含禁用成分，且產品標示項目仍
應符合化粧品衛生管理條例第6條實性及
相關規定，並由貴公司確認其真實性及
負擔相關法律責任。

<p align="center">安耐曬 黃金水鑽防曬露 <SPF50+ PA++++> ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN A+N (含藥化粧品)</p> <p align="center">強力防禦紫外線並長時間維持柔滑細緻的肌膚，對肌膚溫和。 防水、防皮脂。</p> <p>◎阻隔地表上各種紫外線，保護肌膚避免受到日曬及其它環境傷害。 ◎通過實驗證實，能提供長時間防禦紫外線。 ◎防止肌膚乾燥及其他紫外線造成的傷害。 -玻尿酸 GL(玻尿酸鈉+甘油[保濕劑])及肌膚補水成分(一種將水分注入角質層的成分) -維他命 C 乙基(作為配方中的抗氧化劑)(抗氧化) ◎滑順延展，不黏膩，不會有包上一層膜狀的負擔感，賦予肌膚絲綴般光澤感。 ◎適用海灘、游泳池、運動，以及其他紫外線強烈的場合。使用一般潔膚製品卸除即可。 ◎經肌膚敏感性試驗。 用 途： 防曬、護膚。 使用方法： ○雙層型態，使用前請確實搖晃均勻後再使用。 ○使用於身體上時，請以直線方式直接擠出於身體上，再以手心畫大圓方式均勻塗抹。臉部及頸部則取適量於手心，再均勻塗抹。 ○使用量過少時將無法獲得充分的紫外線防禦效果。 ○請依流汗及毛巾擦拭狀況進行補擦，以達到有效的防曬。 ○游泳補擦時請先拭乾水氣再進行補擦。 劑型：乳劑 容量：60mL 保存方法： ○請勿置於高溫場所或陽光直接照射處。 注意事項： ○避免接觸眼睛，如不慎進入眼部，請立即用清水或溫水沖洗。 ○如沾到衣服時，請立刻用清潔劑仔細清洗，但勿使用含氯漂白劑。 ○請勿放在嬰幼兒手及之處。 ○肌膚如有異常或不適請暫停使用。 ○即使擦了防曬製品，也請勿長時間曝曬於紫外線下。 ○可燃性。請遠離火源。 許可證字號：衛署粧輸字第 017713 號 原產地：日本 製造廠：SHISEIDO CO., LTD. 地 址：7-5-5, GINZA, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 進口商：台灣資生堂股份有限公司 地 址：桃園縣中壢市西園路 148 號 批號、製造日期、保存期限：標示於外包裝 主成分：(W/W) <table border="0"> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>7.84%</td> </tr> <tr> <td>ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE</td> <td>7.494%</td> </tr> <tr> <td>OCTOCRYLENE</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>POLYSILICONE-15</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE</td> <td>0.5%</td> </tr> </table> 其他成分：詳見商品標示 諮詢專線：0800-001-080 網址：http://www.shiseido.com.tw </p>	ZINC OXIDE	7.84%	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	7.494%	OCTOCRYLENE	3%	POLYSILICONE-15	3%	DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	1.5%	BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	0.5%	<p align="right">有圖 請確認內容之真實性，並由貴公司自行負擔法律責任。</p> <p align="right">產品說明</p> <p align="right">有關本案產品之下列內容應由貴公司確認真實性並負擔相關法律責任。</p> <p align="right"> <input checked="" type="checkbox"/> 外盒(外包裝)標示之全成分應與原製造廠成分表相符合 <input checked="" type="checkbox"/> 產品之商標、圖形、標誌或其他，如有仿冒或影射他人註冊商標情事者 <input type="checkbox"/> 工廠登記證、監製藥師證明文件(國產) <input type="checkbox"/> 委託製造合約書面文件(國產) <input type="checkbox"/> 授權書、出產國之製售證明及成分表證明文件正本(輸入) <input type="checkbox"/> 檢驗規格、方法及檢驗成績書 <input type="checkbox"/> 功能性試驗資料及結果 </p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
ZINC OXIDE	7.84%												
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	7.494%												
OCTOCRYLENE	3%												
POLYSILICONE-15	3%												
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	1.5%												
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	0.5%												



103. 1. 22



- How to Use
- Shake well before use.
- Apply directly to the body in a straight line, then spread evenly with palm, using large circular motions. For face and neck areas, apply the appropriate amount on palm, spreading on thoroughly and evenly.
- Reducing the quantity applied will lower the level of protection significantly.
- To remove, rinse off thoroughly using daily cleanser.

INGREDIENTS:
WATER (AQUA) · DIMETHICONE ·
ISODODECANOL · ALCOHOL · ZINC OXIDE ·
ETHYLHEXYL METHOXYDANTINE ·
POLYIMIDYLIC ACID ·
ISOPROPYL MYRISTATE ·
OCTOCRYLENE · POLYSILICONE-15 ·
POLIBUTYLENE GLYCOL/PPG-9/1
COPOLYMER ·
VITAMIN C ETHYL ·
BENZYL BENZOSALICYLATE ·
SI SESOBIOYANE CROSSPOLYMER ·
TRIMETHYLSILOXANE ·
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL
HEXYLBENZOATE ·
TITANIUM DIOXIDE ·
CETYL PEG(20-10/1) DIMETHICONE ·
POLYISOBUTYLENE SEQUOXANE ·
TALC · GLYCERIN ·
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL ·
METHOXYPHENYL TRIAZINE ·
ISOSTEARIC ACID ·
ALUMINUM HYDROXIDE ·
STEARIC ACID · DEXTRAN ·
DISTEAROYL PHOSPHATIDYL SERINE ·
HYDROGEN DIMETHOXY-
ACRYLATES/STEARYL
ACRYLATE/DIMETHICONE
METHACRYLATE COPOLYMER ·
TRICAPRYLIC/TA-
PEG/PPG-14/7 DIISOBUTYETHYL ETHER ·
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE ·
BUTYLENE GLYCOL ·
FRAGRANCE (PARFUM) ·
DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE ·
3-O-ETHYL ASCORBIC ACID ·
SODIUM HYDROXYPROPYL BHT ·
PEG/PPG-18/19 DIMETHICONE ·
HYDROGENATED POLYISOBUTENE ·
DIPOTASSIUM GLYCOPHOSPHATE ·
AMMONIUM PROPANOL · UNALCOL ·
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL ·
THYMUS SERPILLUM EXTRACT ·
SODIUM ALGINATE ·
CURCUMA LONGA (TURMERIC) ROOT
EXTRACT ·
TOCOPHEROL ·

ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN A+N

Super-waterproof	Emulsion-type
Can be used as a makeup base	Suitable for face and body

Protects skin from intense UV rays. Gentle on skin yet resist perspiration and sebum.

- Protect from various types of UV rays, including UV-A, UV-B, and transmitting UV rays (UV-A with particularly long wavelengths). ○ "Stamina" Technology prevents the formula from deteriorating under intense light.
- Resistant to perspiration and sebum
 - Proven to provide long-lasting UV protection by the US FDA clinical test (80 minute water immersion [water-resistance] test).
- Protects your skin from dryness and moisturize UV-induced damage skin.
 - Hyaluronic acid GL (SODIUM HYALURONATE + glycerin [moisturizer]) and Aquainpool (ingredient that infuses moisture into the stratum corneum)
 - Vitamin C ethyl (as an antioxidant for the formula) (antioxidant)
- Spreads smoothly with no sticky or coated feeling. The silky feel makes it suitable for daily use.

SPF is an index of the level of skin protection from UVB rays (which causes reddening, inflammation and darkening with short-term exposure).

PA is an indication of the level of skin protection from UVA rays (which causes temporary darkening and after long-term exposure, a loss of skin elasticity).

The indicated sun protection level was measured by the quantity of 2mg per 1 square centimeter in conformity with the authorized Sun Protection Factor Test Method.

(Note)

- Avoid contact with eyes. If contact occurs, immediately rinse eyes with cool or lukewarm water.
- Store away from direct sunlight and high temperatures.
- If contact with clothes occurs, wash immediately with detergent. When washing clothing avoid chlorine bleaching agents. It may change the color.
- Do not stay too long in the sun while using a sunscreen product.
- Flammable. Keep away from fire.
- Re-apply frequently to maintain protection, especially after sweating, swimming or toweling.

DERMATOLOGIST-TESTED.

60mL

SHISEIDO CO., LTD. 7-5-5 GINZA TOKYO MADE IN JAPAN
GLO. 32788

53.5×26×108
1234567890



縮小サイズ0.85倍 8mm×8mm
14mm×33mm

7 29238 32788 7

請參照化粧品衛生管理條例第六條及本部 95 年 12 月 25 日衛署藥字第 0950346818 號公告修正之「化粧品之標籤仿單包裝之標示規定」辦理。